



BOSS-6000

BOSS-6000

BOSS-6000 + M35



> Omologazioni > Approval > Homologation > Zulassung



**OMOLOGATO BOSS-6000 C.I.P.
APPROVED BOSS-6000 C.I.P.
HOMOLOGUÉ BOSS-6000 C.I.P.
ZULASSUNG BOSS-6000 C.I.P.**



> Caratteristiche > Characteristics > Caractéristiques > Eigenschaften

- > Omologate con chiodi fino a 60 mm e 75 mm. Con caricatore chiodi fino a 35 mm. Propulsori 6,8/11 ML con caricatore lungo.
- Riarmo automatico del pistone.
- Sistema di avanzamento automatico dei propulsori (6,8/11 ML caricatore lungo).
- Le chiodatrici diventano completamente automatiche quando si usa il caricatore di chiodi.
- Compatte, più piccole, e più facili da usare in rapporto alle altre chiodatrici automatiche di eguale potenza.
- Il nuovo regolatore di potenza permette di coprire l'intera gamma di potenza con l'impiego dei soli propulsori rossi.
- Sicurezza: le nuove pistole BOSS sono state concepite con azione indiretta per la sicurezza dell'operatore. Attrezzo a bassa velocità.
- Principio del pistone a bassa velocità: velocità di fissaggio al di sotto di 100 m/s.
- Sistema di sicurezza a pressione: l'attrezzo non può sparare se non viene esercitata una forza superiore ad almeno 1,5 volte il peso dell'attrezzo.
- Rinculo minimo e rumorosità ridotta grazie ad un sistema silenziatore all'interno.
- (*) L'attrezzo non funziona se non impugnato correttamente.
- Semplicità di manutenzione e assemblaggio.
- BOSS-6000 chiodi fino a 60 mm. di lunghezza.
- BOSS-8000 fino a 75 mm.
- BOSS-6000 con caricatore di chiodi M35 fino a 35 mm. di lunghezza.
- Chiodi compatibili: KDH, KDHM, KDHC, KDHC, KD, KDRB 23, KDRB 22, CHS, CHC, KDHR 15, KDHR 22, KDHR 36, GD6, GD8, KDC e KISL, previa sostituzione dei relativi pistoni, guide e bussole.
- BOSS-6000: Peso 2,60 Kg. - Lunghezza 430 mm. BOSS-6000 + M35: Peso 3,40 Kg. - Lunghezza 445 mm.
- BOSS-8000: Peso 2,80 Kg. - Lunghezza 440 mm.

P.S.: Leggere attentamente il libretto di istruzione prima dell'uso.

- > Approved for use with nails up to 60 - 75 mm. and with magazine up to 35 mm. Loads 6,8/11 ML with long magazine.
- Automatic self-coking piston.
- Automatic cartridge advance system (6,8/11 strip loads both in long and short version).
- Fully automatic work when nails magazine is used.
- Due to the new power regulator only red loads are required.
- The new BOSS tools work using the safety rules of indirect action (low velocity tool).
- Maximal speed of fasteners is smaller than 100 m/s.
- Firing of the cartridges is possible under the pressure of at least 1,5 time the weight of the Tool.
- Minimal recoil and very low noise thanks to the inside silencer.
- (*) The tool does not work if not handled correctly.
- Simply maintenance and assembly.
- BOSS-6000 can shoot nails up to 60 mm. length.
- BOSS-8000 up to 75 mm.
- BOSS-6000 with nails magazine M35 can shoot nails up to 35 mm. length.
- Nails suitable for: KDH, KDHM, KDHC, KDHC, KD, KDRB 23, KDRB 22, CHS, CHC, KDHR 15, KDHR 22, KDHR 36, GD6, GD8, KDC and KISL, with right piston, guide and base plate.
- BOSS-6000: Weight 2,60 Kg. - Length 430 mm. BOSS-6000 + M35: Weight 3,40 Kg. - Length 445 mm.
- BOSS-8000: Weight 2,80 Kg. - Length 440 mm.

P.S.: Read the instruction booklet carefully before use.



SCHEDA TECNICA **TECHNICAL DATA SHEET** **FICHE TECHNIQUE** **TECHNISCHES DATENBLATT**

> **Applicazioni** > **Applications** > **Applications** > **Anwendungen**



Edilizia Civile Leggera
 Light Civil Construction
 Constr. Civile Légère
 Leicht Zivilbauwesen



Edilizia Industriale Leggera
 Light Industrial Construction
 Construction Industriel Légère
 Leicht Industriebauwesen



Settore Elettrico Leggero
 Light Electricity Sector
 Secteur Electricité Légère
 Leicht Elektrizitätswesen



Settore Idraulico e Lattoneria
 Hydraulic and Tiling Sector
 Sect. Hydr. et Ferblanterie
 Leicht Hydraulikwesen und
 Blecharbeiten




Presenza d'acqua
 Water in place
 Eau sur place
 Wasser in Platz




Ambiente Urbano Medio
 Inquinamento
 Middle Pollution in Town
 Moyenne Pollution en Ville
 Mittel Stadtverschmutzung



Calcestruzzo C20/25
 Concrete C20/25
 Beton C20/25
 Beton C20/25



Acciaio
 Steel
 Acier
 Stahl





Legno
 Wood
 Bois
 Holz

> **Dati tecnici** > **Technical data** > **Données techniques** > **Technische Angaben**



M35



	CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	BOSS-6000	BOSS - 6000 + M35
					caricatore magazine
	055200	BOSS-6000	Chiodatrice > P.A. Tool Pisto Scellement > Bolzensetzgeräte		
	055246	P-6000 S	Pistone > Piston > Piston > Kolbe		
	055354	G-6000	Guida > Guide > Guide > Führung		
	055215	B-6000	Bussola > Base plate > Manchon > Hülse		
	055248	6000	Ammortizzatore > Rubber returner Amortisseur > Stossdämpfer		
	055202	BOSS-6000 + M35	Chiodatrice aut. + Caricatore Aut. P. A. Tool + Magazine		
	055205	M35	Caricatore > Magazine > Chargeur > Magazine		
	055206	GM35	Guida Caricatore > Guide Magazine Guide Chargeur > Führung Magazine		
	055250	P-6000 M	Pistone caricatore > Piston magazine Piston Chargeur > Kolbe Magazine		
	055340	BOSS-8000	Chiodatrice > P.A. Tool Pisto Scellement > Bolzensetzgeräte		
	055386	P-8000 S	Pistone > Piston > Piston > Kolbe		
	055354	G-8000	Guida > Guide > Guide > Führung		
	055355	B-8000	Bussola > Base plate > Manchon > Hülse		
	055388	8000	Ammortizzatore > Rubber returner Amortisseur > Stossdämpfer		



> **Prodotti correlati** > Related products > Connection aux produits > Zugehörige produkte



	CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	BOSS-6000	BOSS - 6000 + M 35
			Ø 8-9	caricatore magazine
		KDH		
		KDHM		
		KDHC		
		KDHMC		
		KD		
		KDC		
		KISL		
		CHS		
		CHC		
		GD6 (8)		
		GD8 (8)		
		GD8-E (8)		
		GRAT 52		
		GRAT 52 NIKEL		
		KDHR 15		
		KDHR 22		
		KDRB 22 - S		
		FKD 22		
		KDHR 36		
	471001	6,8/11-ML verde / green		
	471002	6,8/11-ML giallo / yellow		
	471004	6,8/11-ML rosso / red		



Cod. 000012



Cod. 000025



Cod. 000030



Cod. 000011

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM
000012	OLIO SPRAY > OIL SPRAY
000011	OCCHIALI PROTEZIONE SAFETY GLASSES
000025	SCOVOLINO > BRUSH
000030	PANNO > CLOTH